

《2025年新生入学健康申报表》规格和要求：双面黑白，尺寸：23*16.5cm，80克双胶纸，50张/本，印制23万张，共4600本，需要设计版面，在确认印制版本后7天内送到货品，以下是印制的内容：

正面：

2025年入学新生健康申报表

一、一般情况

1. 学生姓名：_____；性别：☐ 男 ☐ 女

出生日期：_____年____月____日

班 级：_____

联系电话：_____

2. 现 住 址：_____市_____区_____（镇、街道）_____村（小区）_____

若为住校生则填写：_____学校_____栋（楼）_____室

二、流行病学史

1. 是否有咳嗽，咳痰**两周**以上或痰中带血、咯血、低烧、夜间出汗、午后发热、胸痛、疲乏无力、体重减轻、呼吸困难等结核可疑症状？

☐ 是（请说明可疑症状：_____）

☐ 否

2. 是否为肺结核密切接触者？

☐ 是 ☐ 否

注：肺结核密切接触者是指**肺结核患者共同居住者**（同宿舍和家庭成员）、**中学（含中职校）、小学的同班师生**，以及**大学或者其他非固定教学的学校中**与肺结核患者诊断前3个月至开始治疗后14天内在同一教室或宿舍等场所直接连续接触8小时及以上或累计达到40小时者。

3. 以往是否有结核病史？

☐ 是 ☐ 否

注明：此表由入学新生如实填写并报告学校，若为小学、初中、高中（含中职校）入学新生，由家长或监护人填写，班主任负责收集后移交校医或其他学校卫生健康管理人员。

学生（或家长、监护人）签名：

填报日期: _____年____月____日

请让学生进入背面阅读→

背面:

学校结核病防治核心信息

1. 肺结核是长期严重危害人民群众身体健康的慢性传染病。
2. 肺结核主要通过呼吸道传播，人人都有可能被感染。
3. 咳嗽、咳痰2周以上，应当怀疑得了肺结核，要及时就诊。
4. 不随地吐痰，咳嗽、打喷嚏时掩口鼻，戴口罩可以减少肺结核的传播。
5. 出现肺结核可疑症状或被诊断为肺结核后，应当主动向学校报告，不隐瞒病情，不带病上课。
6. 在医院就诊时，应将自己的真实信息如实告诉医生。
7. 肺结核患者经过规范全程治疗，绝大多数患者可以治愈，还可避免传染他人。
8. 养成勤开窗通风的习惯。
9. 保证充足的睡眠，合理膳食，加强体育锻炼，提高抵御疾病的能力。

学校结核病防控健康教育知识

1. 结核病的传染源来自哪里？

结核病的传染源是排菌的肺结核患者。研究表明，1例传染性肺结核患者如果不及时治疗，平均一年将传染10~15个健康人，在人群密集、拥挤、通风不畅等环境下，将使更多的人受到感染。

2. 肺结核的主要症状有哪些？

肺结核的主要症状有咳嗽、咳痰，咯血或血痰，有的人会有低烧、盗汗、胸痛、食欲差、疲乏和消瘦等。有咳嗽、咳痰2周及以上，咯血或血痰等症状的人，通常称肺结核可疑症状者。

3. 学生确诊肺结核后应怎么办？

确诊肺结核后，应在结核病定点医疗机构接受规范治疗，同时应尽快告知班主任或校医务室/医院，以便帮助其他同学尽快接受筛查。不应向学校隐瞒病情带病上课，或不向医疗机构如实说明学生身份和学校信息。如因违反《中华人民共和国传染病防治法》规定，导致肺结核病传播、流行，给他人人身、财产造成损害的，需依法承担责任。

4. 如何预防和控制结核病？

要预防结核病，首先要控制传染源，及时发现和治愈传染性肺结核患者，并将其与其他人群分开；其次是阻断传播途径，对痰液等进行消毒处理等；第三是保护易感人群，为新生儿接种卡介苗，与传染性患者接触时佩戴医用防护口罩等。另外，要养成良好的卫生、生活等习惯，如经常开窗通风、不随地吐痰、保持环境卫生和锻炼身体等。

5. 为什么肺结核患者不能随地吐痰？

肺结核患者痰液中含有大量的结核菌。如果随地吐痰，痰中的结核菌被排出体外，被尘埃包裹形成含有结核菌的尘埃颗粒，被其他人吸入后，可导致肺部结核菌感染。一旦人体抵抗力下降，即可在肺部发生结核病。

学生已阅读签名：